



Geriausi patarimai KAIP PRIŽIŪRĖTI GRINDIS



HARO®

Quality Flooring



GEROS
GRINDYS

GREITA, LENGVA IR NATŪRALI: GRINDŲ PRIEŽIŪRA

HARO[®]
Quality Flooring

Prižiūrėti grindis tikrai lengva!

Gera grindų priežiūra išlaiko jų vertę bei išvaizdą, tai taip pat svarbu išsaugoti garantines sąlygas. Tobula grindų priežiūra nėra raketų mokslas! Prižiūrėti HARO parketlentes, kurios padengtos aukščiausios kokybės apsauginėmis priemonėmis, labai lengva, greita ir nereikia ypatingų žinių.

Valykite jas sausai šluoste, šluota ar siurbliu – paprastai, tai viskas ko reikia. Tam, kad pašalinti nešvarumus panaudokite atitinkamą valymo priemonę ir drėgnai praplaukite parketą. Viskas!

Norint išlaikyti grindų išvaizdą kuo ilgiau, rekomenduojame:

- po baldais paklijuoti padukus;
- patiesti polikarbonato kilimėlius po kėdutėmis su ratukais;
- patiesti purvą surenkančius kilimėlius prie įėjimų į namus;
- stenkitės palaikyti pastovią patalpų temperatūrą bei drėgmės lygį.

Jei turite vertingą grindų dangą: parketlentes, laminatą ar kamštinę dangą prižiūrėkite jas tik rekomenduojamomis priemonėmis. Specialios priemonės reikalingos tik gamykliškai alyvuotų gaminių užbaigimui po suklojimo.

Priežiūros lygis bei dažnumas komercinėse patalpose priklauso nuo apkrovimo sąlygų. Tokiais atvejais rekomenduojame pasitarti su profesionalais ar Haro atstovu.



GEROS
GRINDYS

GRINDŲ PRIEŽIŪRA. HARO PERMADUR MATT

HARO[®]
Quality Flooring



Natūralus matinis padengimas

Permadur[®] lakavimo technologija parketo paviršiui suteikia atsparumą bei užtikrina lengvą priežiūrą.

GEROS
GRINDYS

GRINDŲ PRIEŽIŪRA. HARO PERMADUR MATT

HARO®

Quality Flooring

PERMADUR®

HIGH FINISH

NATURAL MATT

The hard-wearing
Finish

Kasdienė priežiūra

Pagerinti apsauginį parketo paviršiaus sluoksnį galite reguliariai naudodami Clean&Green Natural parketo valiklį ir drėgnai praplaudami grindis. Naudokite maždaug pusę kamštelio šios priemonės 5l šalto vandens kiekiui.



Stiprus plovimas

Jei norite pašalinti įsisenėjusias purvo dėmes panaudokite pusę kamštelio Clean & Green Active 5l šalto vandens kiekiui. Valykite drėgnai, būtinai gerai išgręžta šluoste.



GEROS
GRINDYS

GRINDŪ PRIEŽIŪRA. HARO BIOTEC OIL/WAX

HARO[®]
Quality Flooring



Natūrali medienos išvaizda ir lengva priežiūra

Biotec[®] alyvos/vaško padengimas - tai tobula natūralaus medžio grožio ir lengvos grindų priežiūros kombinacija.

GEROS
GRINDYS

GRINDŲ PRIEŽIŪRA. HARO BIOTEC OIL/WAX

HARO[®]
Quality Flooring



Kasdienė priežiūra

Pagerinti apsauginį parketo paviršiaus sluoksnį galite reguliariai naudodami Clean&Green Natural parketo valiklį ir drėgnai praplaudami grindis. Naudokite maždaug pusę kamštelio šios priemonės 5l šalto vandens kiekiui.



Stiprus plovimas

Jei norite pašalinti įsisenėjusias purvo dėmes panaudokite pusę kamštelio Clean &Green Active 5l šalto vandens kiekiui. Valykite drėgnai, būtinai gerai išgręžta šluoste.



Atnaujinimas

Alyvuotų paviršių atnaujinimui naudokite Clean &Green Aqua Oil. Kokybiškam padengimui geriausia naudoti plokščią šluostę drėgnam valymui. Paskirstykite priemonę tolygiai išilgai medžio rėvių. Atnaujinimą atlikite, kai grindys atrodys pasidevėjusios.



GRINDŲ PRIEŽIŪRA. HARO NATURALIN PLUS ALYVA

HARO[®]
Quality Flooring



“Kvēpuojanti” natūrali alyva

NaturaLin[®]plus, tai natūrali medienos apsauga, pagaminta iš natūralių aliejų bei mineralų. Tobulas padengimas norintiems pajusti tikrą medienos šilumą bei grožį.



GEROS
GRINDYS

GRINDŲ PRIEŽIŪRA. HARO NATURALIN PLUS ALYVA

HARO[®]
Quality Flooring



Kasdienė priežiūra

Pagerinti apsauginį parketo paviršiaus sluoksnį galite reguliariai naudodami Clean&Green Natural parketo valiklį ir drėgnai praplaudami grindis. Naudokite maždaug pusę kamštelio šios priemonės 5l šalto vandens kiekiui.



Stiprus plovimas

Jei norite pašalinti įsisenėjusias purvo dėmes panaudokite pusę kamštelio Clean &Green Active 5l šalto vandens kiekiui. Valykite drėgnai, būtinai gerai išgręžta šluoste.



Atnaujinimas

Alyvuotų paviršių atnaujinimui naudokite Clean &Green Aqua Oil. Kokybiškam padengimui geriausia naudoti plokščią šluostę drėgnam valymui. Paskirstykite priemonę tolygiai išilgai medžio rėvių. Rekomenduojama atnaujinimą atlikti kuomet grindys atrodo pasidevėjusios.

